

## MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE NÓDOAS - CARPETES BLEND (50% JUTA + 40% LÃ NYLON + 10% LÃ VISCOSE)

### PREVENÇÃO

Colocar tapetes entre os acessos exteriores e as áreas interiores ajuda a criar uma barreira física à acumulação de sujidade na sua carpete. Tenha em conta que as carpetes de cor escura dissimulam a sujidade com mais facilidade, comparativamente com as cores mais claras.

Ao utilizar a sua carpete por baixo de mobiliário, garanta que todos os apoios (pernas de mesas, de cadeiras, etc...) não tem arestas afiadas que possam danificar a estrutura. Se necessário, coloque protetores na base do mobiliário que entra em contacto com a sua carpete.

### ASPIRAÇÃO REGULAR

Para preservar a beleza e aparência da sua carpete durante mais tempo, recomendamos a aspiração de toda a extensão da mesma pelo menos uma vez por semana, desde o dia da aquisição.

Respeite a estrutura da sua carpete e modere o vigor com que usa o equipamento evitando a fricção, seja paciente. Relativamente à utilização de um robot aspirador, será de evitar. O controlo sobre o equipamento é menor e quando utilizado na função de limpeza localizada pode atritar em excesso a sua carpete. As suas pequeninas escovas vão contribuir para a deformação da estrutura da carpete.

### IMPORTANTE

O sisal é uma fibra natural obtida a partir das folhas da planta *Agave Sisalana*, uma espécie de cato que cresce em zonas semiáridas. Esta característica exige que se redobrem alguns cuidados de prevenção, pois o mercado não dispõe de produtos de limpeza comprovadamente seguros para usar neste tipo de matéria-prima.

Na estrutura da fibra natural, existem diversas camadas que facilitam a acumulação de pó e impurezas e se fixem. Por esta razão é importante a aspiração regular pelo menos uma vez por semana. Para melhores resultados, devem aspirar-se, se possível, ambos os lados da carpete.

Ao decidir a localização da sua carpete, tenha em conta que a mesma deve ser colocada numa área seca (não a utilize em espaços como casas-de-banho, cozinhas ou acessos exteriores) pois a humidade pode comprometer a fibra de sisal (além de escurecê-la), deformando a carpete e provocando alterações na estrutura. Não deve também, por isso, colocar a sua carpete de sisal no exterior.

Evite deixá-la exposta à luz solar direta uma vez que os raios ultravioleta afetam as cores e as fibras do próprio material. Se acidentalmente derramar líquidos na sua carpete, crie

condições para que seque rapidamente. Coloque um pano absorvente na área molhada, sem pressionar e sem esfregar.

### AVALIAR PREVENTIVAMENTE

Adotar uma atitude preventiva é essencial, escolha a sua carpete em função das necessidades do espaço onde será colocada e dos seus utilizadores, conheça as características do artigo que pretende adquirir e ajuste as suas expectativas de acordo com os factores citados.

### AGIR RAPIDAMENTE

Deve dar atenção imediata a eventuais derramamentos. Uma vez que não existem no mercado produtos de limpeza que comprovadamente tratem de forma segura possíveis nódoas na sua carpete de sisal natural, a solução será procurar impedir que as mesmas penetrem agindo rapidamente.

## MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MANCHAS - ALFOMBRAS BLEND (50% YUTE + 40% LANA NYLON + 10% LANA VISCOSA)

### PREVENCIÓN

Colocar alfombras de entrada entre las entradas exteriores y las áreas interiores ayuda a crear una barrera física contra la acumulación de suciedad en su alfombra. Tenga en cuenta que las alfombras de colores oscuros ocultan la suciedad más fácilmente que las alfombras de colores claros.

Cuando usar su alfombra debajo de los muebles, asegúrese que todos los soportes (patas de mesas, sillas, etc.) no tiene aristas vivas que puedan dañar la estructura. Si es necesario, colocar protectores en la base de los muebles.

### ASPIRAR REGULARMENTE

Para conservar la belleza y el aspecto de su alfombra durante más tiempo, recomendamos que aspire todo el largo de la alfombra al menos una vez por semana, a partir del día de la compra. Respete la estructura de su alfombra a y modere el vigor usando la aspiradora para evitar la fricción, sea paciente.

En cuanto al uso de un robot aspirador, hay que evitarlo. El control sobre la máquina es menor y cuando se usa en la función de limpieza incisiva puede frotar en exceso su alfombra. Sus pequeños cepillos van a contribuir a la deformación de la estructura de la alfombra.

### IMPORTANTE

El sisal es una fibra natural que se obtiene de las hojas de la planta *Agave Sisalana*, una especie de cactus que crece en zonas semiáridas. Esta característica requiere un cuidado extra, ya que el mercado no cuenta con productos de limpieza que demuestren ser seguros para su uso en este tipo de materia prima.

En la estructura de la fibra natural existen varias capas que facilitan la acumulación de polvo e impurezas, que se depositan. Por esta razón, es importante pasar la aspiradora regularmente, al menos una vez a la semana. Para mejores resultados, aspire ambos lados de la alfombra, si es posible. Al decidir dónde colocar la alfombra, tenga en cuenta que debe colocarse en un lugar seco (no la utilice en espacios como baños, cocinas o accesos exteriores) ya que la humedad puede comprometer la fibra de sisal (además de oscurecerla) deformando la alfombra y provocando cambios de estructura. Por lo tanto, tampoco debe colocar su alfombra de sisal en áreas exteriores.

Evite dejarla expuesta a la luz solar directa ya que los rayos UV afectan los colores y las fibras del propio material.

Si accidentalmente derrama líquidos sobre su alfombra, asegúrese de que se sequen rápidamente. Colocar un paño

absorbente sobre la zona húmeda, sin presionar y sin frotar.

### EVALUAR PREVENTIVAMENTE

Adoptar una actitud preventiva es fundamental, elija su alfombra de acuerdo con las necesidades del espacio donde vaya a estar colocada y de sus usuarios, conozca las características del artículo que desea comprar y ajuste sus expectativas de acuerdo con los factores mencionados.

### ACTUAR RAPIDO

Debe prestar atención inmediata a cualquier derrame. Dado que no hay productos de limpieza en el mercado que están probados para tratar con seguridad posibles manchas en su alfombra de sisal natural, la solución será buscar evitar que penetren actuando rápidamente.

## MAINTENANCE AND STAIN TREATMENT - BLEND (50% JUTE + 40% WOOL NYLON + 10% WOOL VISCOSE)

### PREVENTION

Placing foot mats between the outdoor entrances and indoor areas helps create a physical barrier to dirt accumulating on the rug. Note that dark colored rugs hide dirt more easily compared to light colored rugs.

When using your rug under furniture, ensure that all supports (table legs, chairs, etc.) have no sharp edges that could damage the structure. If necessary, place protectors on the base of the furniture.

### REGULAR VACUUMING

To preserve the beauty and appearance of your rug for longer, we recommend vacuuming the entire length at least once a week, starting from the day of purchase.

Respect the pile structure of your rug and moderate the vigor using the equipment to avoid friction, be patient.

Regarding the use of a robot vacuum cleaner, it should be avoided. Control over the equipment is less and when used in the spot cleaning function may excessively scrub your rug. His tiny brushes will contribute to the deformation of the rug structure.

### IMPORTANT

Sisal is a natural fiber obtained from the leaves of the *Agave Sisalana* plant, a species of cactus that grows in semi-arid areas. This characteristic requires extra care, since the market does not have cleaning products that prove to be safe for use with this type of raw material without causing damage.

In the structure of the natural fiber there are several layers that facilitate the accumulation of dust and impurities, which are deposited. For this reason, it is important to vacuum regularly, at least once a week. For best results, vacuum both sides of the rug, if possible.

When deciding where to place the rug, keep in mind that it should be placed in a dry location (do not use it in spaces such as bathrooms, kitchens, or outside entrances) as moisture can compromise the sisal fiber (as well as darken it) by deforming the rug and causing structural changes. Therefore, you should also not place your sisal rug in outdoor areas. Avoid leaving it in direct sunlight as UV rays affect the colors and fibers of the material itself.

If you accidentally spill liquids on your sisal rug, make sure they are quickly dried. Place an absorbent cloth on the wet area, without pressing or rubbing.

### PREVENTIVELY EVALUATE

Adopting a preventive attitude is essential, choose your carpet depending on the needs of the space where it will be placed and its users, get to know the characteristics of the item you want to purchase and adjust your expectations according to the factors mentioned.

### ACT FAST

You must give immediate attention to any spills. Since there are no cleaning products on the market that are proven to safely treat possible stains on your natural sisal carpet, the solution will be stop them from penetrating by acting quickly.